



WOODPLASTIC®

8 nyomós érv, hogy miért érdemes TERAFEST® teraszburkolatot választania

1. Időt és pénzt takarít meg a burkolat alacsony karbantartási igénye miatt. Szükségtelen az olajozás, vagy felületkezelés.
2. Az európai unióban gyártott termék, gyorsan beszerezhető, utánrendelés rövid idő alatt.
3. Környezetbarát, 100% -ban újrahasznosítható anyagból készül, PEFC - környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik.
4. A burkolat tömör profilú, teljes anyagában szín azonos. Színtartóssága és minősége az idő múlásával sem változik.
5. Biztonságos, csúszásgátló felület, amely soha nem szálkásodik. Könnyű, biztonságos , rejtett rögzítő rendszer.
6. Időjárásálló tulajdonságai miatt ellenáll az eső, a hó, a fagy, az UV sugárzás, a sós vagy klóros vízzel szemben.
7. A teraszburkolat széles színválasztékban kapható, felülete vonzó és kellemes tapintású.
8. A WoodPlastic termékcsalád kínálatában teraszburkolat, falburkolat és kerítéselem egyaránt megtalálható, így házának, kertjének külső megjelenését szín azonos burkolat választással teheti harmonikussá.


A gyártóról

A **WPC-WOODPLASTIC a.s.**, európai gyártó, 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a woodplastic termékek értékesítésében. A vállalat telephelye a Cseh Köztársaságban, mindössze 50 km-re Prágától, Bukovanyban található, ahol a gyártás és a raktározás egy helyen történik. A cég 2013 óta gyárt WPC termékeket amerikai licenc alapján.




Wood Plastic – Fa-műanyag kompozit

- A kompozit, (60%) fa, (polimerek 40%) műanyag és adalékanyagok keveréke, mely védi az anyagot az öregedéstől, az UV sugárzástól és az időjárási hatásokkal szemben.
- A kompozit összetétele biztosítja az anyag merevségét, nedvességgel, rothadással, rovarokkal szembeni ellenállást, valamint a tömör fa tapintását és megjelenésének érzetét.





Előnyei

- Színtartó anyag
- Karbantartás mentes
- Várható élettartama legfeljebb 50 év
- Csúszásmentes, szálkamentes felület
- Nem reped és nem csavarodik
- Minimális vízfelvétel (fagyálló)
- Ellenáll a klórnak és a medencékben használt különböző sóknak
- Egyszerű telepítés x rejtett rögzítések
- Ökológiai és újrahasznosítható termék



Előnyei a fa teraszburkolatokkal szemben



színtartósság

biztonságos,
szálkamentes

szükségtelen
felületkezelés

az igazi fa
érzete

élettartam

kártevőkkel
szembeni
ellenálló
képesség

könnyű
összeszerelés

 **WOODPLASTIC®**

+

+

+

+

+

+

+

WOOD

-

-

-

+

-

-

-

PLASTIC

-

+

+

-

+

+

+

A gyártás során használt komponensek- fa

- 60% fa őrlemény, csak megújuló forrásokból származó minőségi faanyagból
- Egyéb alternatívák fa helyett: bambusz, rizshéj, papír, bútor stb.



A gyártás során használt komponensek- POLYMER

- **40 % - HDPE**
- **HDPE (high density polymer)** = nagy sűrűségű polimer
 - Jellemzői: nagy viszkozitás, méret stabilitás, jó működik együtt más komponensekkel
 - Tiszta, más összetevőktől mentes (újrahasznosítás nélkül)
 - A műanyag eredete is nagyon fontos a gyártásban, mindig a legmagasabb minőséget választjuk (Csehországban vásárolunk - Litvínov)
- **Előnyök:** - stabilitás -50 °C - 110 °C -ig
 - könnyen stabilizálható a gyártás során, könnyen kötődik más komponensekkel,
pl. UV stabilizátorokkal (gyors szintartás)



WPC profilok típusai



Tömör profil



Üreges profil

Miért érdekesebb a tömör WPC -t választani?

Az üreges WPC hátrányai:

- a kivitelezés során az elemeket lejtősen kell fektetni, (1-2 mm / 1 m) – mert a teherhordó szerkezet, és a felső teraszelemek légkamráiban a víz lecsapódik és megtartja azt. Fagy esetén megtöri a WPC profil szálakat, és az elemek megrepednek vagy összeroppannak. A profilok deformálódhatnak, elhajolnak (a felső és az alsó felületi hőmérséklet különbsége miatt) és megcsavarodnak., összeroppannak.





WOODPLASTIC®

Kínálatunk >



WOODPLASTIC® TERMÉKCSALÁD

Teraszburkolat - Falburkolat



Kerítés elem





TERAFEST®

Teraszburkolat profilok - **STAR**

STAR PROFIL – klasszikus barázdált felületű teraszburkolat

- A bordázott felület fokozza a medencék körüli biztonságot
- Ellenálló képesség a sós és klórozott vízzel szemben
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
- Mérettartó
- Nem szálkásodik
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Szükségtelen karbantartás – egyszerű, tiszta vízzel való lemosás
- 25 év garancia



TEAK



PALISANDER



INOX



ÉBEN



TERAFEST®

Teraszburkolat profilok - STAR




TEAK

PALISANDER

INOX

ÉBEN

- **23 x 137 x 4000 mm** standard méret
- **színválaszték:**
teak, palisander, inox, ében





TERAFEST®

Teraszburkolat profilok - **STAR**





TERAFEST®

Teraszburkolat profilok – **FOREST**

Forest profil – modern megjelenésű, barázdált felülettel kombinált, amely a valódi fa benyomását kelti.

- Természetes megjelenés, mint a valódi fa
- Csúszásmentes felület
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
- Mérettartó
- Nem szálkásodik
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
- 25 év garancia



CEÉDRUS



TEAK



PALISANDER



WENGE



INOX



ÉBEN



TERAFEST®

Teraszburkolat profilok – FOREST



CÉDRUS

TEAK


PALISANDER

WENGE

INOX

ÉBEN

- **22 x 137 x 4000 mm** standard méret
- **22 x 195 x 4000 mm** standard méret
- **Színválaszték:**
cédrus, teak, palisander, wenge, inox, ében





TERAFEST®

Teraszburkolat profilok – **FOREST**





Teraszburkolat profilok – **FOREST PLUS** TERAFFEST®

Forest PLUS profil – modern megjelenésű, barázdált felülettel kombinált, amely a valódi fa benyomását kelti. A „**PLUS**” megnevezés arra utal, hogy extra pigment hozzáadásával fokozzák a burkolat természetes megjelenését, a napi szennyeződés, por és pollen kevésbé észrevehető a felületen.

- Természetes megjelenés, plusz pigment hozzáadásával
- Csúszásmentes felület
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
- Mérettartó
- Nem szálkásodik
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
- 25 év garancia



CEDAR



TEAK



MERABU



PALISANDER



INOX



Teraszburkolat profilok – **FOREST PLUS** TERAFFEST®



CÉDRUS


TEAK

MERBAU

PALISANDER

INOX

- **22 x 137 x 4000 mm** standard méret
- **Színválaszték:**
cédrus, teak, merbau, palisander, inox





Teraszburkolat profilok – **FOREST PLUS** TERAFFEST®





Teraszburkolat profilok – **NATUR PLUS** TERAFFEST®

NATUR PLUS PROFIL – természetes megjelenésű, jellegzetes fa textúrával rendelkező felület, amely a valódi fa benyomását kelti. A „**PLUS**” megnevezés arra utal, hogy extra pigment hozzáadásával fokozzák a burkolat természetes megjelenését, a napi szennyeződés, por és pollen kevésbé észrevehető a felületen. Könnyen harmonizálható a kültéri elemekkel.

- Természetes megjelenés, plusz pigment hozzáadásával
- Csúszásmentes felület
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
- Mérettartó
- Nem szálkásodik
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
- 25 év garancia



TEAK



PALISANDER



INOX



Teraszburkolat profilok – **NATUR PLUS** TERAFFEST®



LOVE NATURE



TEAK




PALISANDER




INOX

- **23 x 137 x 4000 mm** standard méret
- **színválaszték:** teak, palisander, inox





Teraszburkolat profilok – **NATUR PLUS** TERAFFEST®





Teraszburkolat profilok – **MAX /TOP RUSTIC** TERAFFEST®

A **RUSTIC** felület és a **TOP** profil egyedülálló kombinációja. A teraszburkolat illesztései közötti réseket, optikailag rejtja az átfedő profil. Így nem kerül szennyeződés a burkolat alá. A **RUSTIC** kefélt, mart felület természetes kialakítású, amely tökéletesen utánozza a fa padló érzetét. Már kapható extra széles profilú **MAX**-ban is, amely gyorsabbá teszi a terasz kivitelezését, pénzt és időt takaríthat meg a rögzítő klipszek megspórolásával.

- Egyedi **RUSTIC** felület, utánozza a fa padló érzetét
- Átfedő profil elrejtja az elemek közötti réseket
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
- Mérettartó
- Nem szálkásodik
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
- 25 év garancia



TEAK



PALISANDER



WENGE



INOX




EBEN



Teraszburkolat profilok – **MAX /TOP RUSTIC** TERAFFEST®




- **22 x 140 x 4000 mm** standard méret
- **színválaszték TOP:** teak, palisander, wenge, inox, ében
- **22 x 192 x 4000 mm** standard méret
- **színválaszték MAX:** cédrus, teak, palisander, wenge, inox, ében





Teraszburkolat profilok – **MAX /TOP RUSTIC** TERAFFEST®



Kerítés elemek – **FOREST PLUS / FOREST RUSTIC**

Hagyja abba egyszer és mindörökké a régi fa kerítés csiszolását és festését! Tegye kényelmesebbé az életét a **Forest Plus** WoodPlastic® kerítéselemek használatával!


Forest / Rustic felület esetén tetszőlegesen forgatható a kerítés két oldala, a barázdált, illetve a sűrűn kefélt felület közül választhat.

- Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Mérettartó
- 25 év garancia
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Az Európai Unióban gyártott termék





Kerítés elemek – **FOREST PLUS / FOREST RUSTIC**

- **Forest Plus:** 11 x 120 x 3600 mm
- **színválaszték:**
cédrus, teak, merbau, palisander, inox
- **Forest Rustic:** 11 x 120 x 3000 mm
- **színválaszték:**
cédrus, teak, palisander, wenge
inox, ében
- **Forest Rustic:** 19 x 150 x 4000 mm
- **színválaszték:**
cédrus, teak, palisander, wenge
inox, ében



Kerítés elemek – **FOREST PLUS / FOREST RUSTIC**



Kerítés elemek – **FOREST PLUS / FOREST RUSTIC**



Falburkolat profil – **FOREST ECO**

A WoodPlastic® **ECO falburkolat** profilok a fa természetes megjelenését utánzó homlokzati elemek. Az eredeti fával szemben, kiváló megoldás a felületkezelés nélküli, hosszú távú tartós használat érdekében. Alkalmas kültéri falfedések, kerti falak, pergolák és parkolóházak körüli falburkoláshoz.

- Természetes, a fához hasonlító megjelenés
- Nincs szükség felületkezelésre vagy festésre
- Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
- Hosszú élettartam, alaktartás
- 25 év garancia
- 100% -ban újrahasznosítható anyag
- Európai Unióban gyártott termék



Falburkolat profil – **FOREST ECO**



- **Forest ECO:** 14 x 150 x 3100 mm

- **színválaszték:**

teak, merbau palisander, wenge
inox




TEAK

MERBAU

PALISANDER

WENGE

INOX




Falburkolat profil – **FOREST ECO**



Falburkolat profil – **FOREST ECO**




Teraszburkolat rögzítők - kiegészítők



Alátét profil (párnafa)

Profil méret:	50 x 50 mm
Hosszúság:	4 m
Súly:	2,3 kg / m



Alátét profil (párnafa)

Profil méret:	50 x 30 mm
Hosszúság:	4 m
Súly:	1,5 kg / m

Teraszburkolat rögzítők - kiegészítők




STANDARD CLIP



KETTŐS KLIP

TOP profilhoz (kompatibilis az ALU SMART rendszerrel)



START CLIP



CLICK KLIP
(rögzítő klipsz a teraszburkolat
- ház fal találkozásnál)




STANDARD CLIP
TOP profilhoz


Falburkolat rögzítők – kiegészítők – **FOREST ECO**




STANDARD CLIP
falburkolathoz




START CLIP
falburkolathoz




Kiegészítők – burkolat végzáró profilok




SMALL	70 x 16 x 2000 mm
	SIMA / FOREST felület



MEDIUM	90 x 16 x 2000 mm
	SIMA / FOREST felület



120	120_x 11 x 4000 mm
	FOREST / RUSTIC felület




150	150 x 19 x 4000 mm
	FOREST / RUSTIC felület



ALUMÍNIUM RENDSZER – SMART

A hagyományos WPC hordozók alternatívája Minden típusú profilhoz

- gyorsabb szerelés – akár 50%
- könnyű szerkezet
- könnyen kezelhető
- pontos szerelés
- fekete kompozit klipszek
- könnyen szétszerelhető (a terasz teljes területén)
- fúrás nélküli szerelés
- 5 év garancia



ALUMÍNIUM RENDSZER – SMART

TERMÉKEK

SZERELÉS


Emelő láb esetén maximális távolság:

ALU párnafa 23	23 x 35 x 4000 mm	párnafa 23	max: 30 cm
ALU párnafa 40	40 x 43 x 4000 mm	párnafa 40	max: 50 cm
ALU párnafa 75	75 x 40 x 4000 mm	párnafa 75	max: 100 cm
Sarok csatlakozó	40/75		
Standard klipsz	100 db/csomag		
Kezdő klipsz	1 db/csomag		




ALUMÍNIUM RENDSZER tartozékai – SMART


SMART párnafa 23



párnafa 23




csatlakozó – párnafa 23




csatlakozó használata


SMART párnafa 40



párnafa 40




csatlakozó – párnafa 40




sarokcsatlakozó


SMART párnafa 75



párnafa 75




csatlakozó – párnafa 75



sarokcsatlakozó




standard klipsz




kezdő klipsz

WoodPlastic termékek - SZÍNVÁLTÓZÁS

A kivitelezést követő első hetekben vagy hónapokban, a napfény intenzitásától, az esőzéstől és az évszaktól függően, a burkolat felületén a színek beérnek. Ez a tannin (csersav) kimosódása, ami a WPC kompozit fa összetevőjéből származik. A fa-műanyag kompozit anyag, **fa** (60%) és **HDPE** (40%) keveréke. A tannin bármilyen fafaj természetes összetevője. A tannin kimosódását a víz és a napfény okozza. A felületi WPC elemek az első hetekben vagy hónapokban ideiglenesen megváltoztatják színárnyalatukat, melyek általában sárgásba fordulnak. A napfénynek és esőnek köszönhetően, azonban ez a folyamat az idő múlásával visszafordul, és a burkolat megtartja eredeti színét.



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



A Párnafák közötti távolság (a párnafa két éle között) mely távolságok betartása az összes párnafára vonatkozik

B Maximum alátámasztási távolság a párnafák alatt, mely távolság változik a különböző típusok, profilok esetén.

WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



tömörített kavics ágy



beton födém víz szigetelés



tartó szerkezet



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kónálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kinnálunk, a természetes kényelem!




WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WOODPLASTIC®

WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WOOD PLASTIC®

WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WOOD PLASTIC®

WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!





WOOD PLASTIC®



TERAFEST®



AMBIENTE

WOOD
PLASTIC®

A természetes kényelem