

WPC DECK®


goodwood™

2021

TERASZ // KERÍTÉS // FALBURKOLAT

goodwood™ - Rendszerben gondolkozunk!


Made in EU. Modern felületei szakítanak a hagyományos WPC burkolatok megjelenéseivel. A szálcsiszolt, kefézett és faerezetes mintázat számtalan lehetőséget biztosít. Átgondolt rendszerek rengeteg kiegészítővel. **Terasz, kerítés, falburkolat.** Minden felületre a tökéletes megoldás. Termékeinket Európában gyártatjuk, rövid határidővel elérhetők mind a lakossági, mind Projekt Partnereink számára.





WPC DECK® - WPC mert ez nem műanyag

A WPC DECK® WPC (Wood Plastic Composite) alapanyag a beologic közreműködésével került kifejlesztésre. A fő alkotóelemét 55 % farostok képezik, továbbá környezetbarát adalékok és 35% polimer egészíti ki. Az Európában gyártott alapanyag újrahasznosítható és környezetbarát, valamint sokoldalúan felhasználható.



Alapanyagunk a fán alapul és nem a műnyagon vagy egyéb töltőanyagokon. A magas farost tartalomnak köszönhetően a kész felületen láthatóak az apró faszemcsék. A 17 éves tapasztalat és fejlesztés az anyag mellett szól – mi nem ígérünk olyasmit, amit nem tudunk betartani!



WPC DECK® WPC

Mi ez és mire képes?



- ✔ fa tartalmú alapanyag (55%)
- ✔ ellenálló felület
- ✔ teljes anyagában színezett
- ✔ magas teherbírású
- ✔ mezítláb kellemes érzést nyújt
- ✔ biztonságos rajta a járás
- ✔ nem szálkásodik
- ✔ könnyen megmunkálható

Álmai teraszburkolata!




Találja meg Ön is a tökéletes színt és felületet!

Szálcsiszolt felület



Kefézett felület



goodwood™

WPC TERASZBURKOLATOK - goodwood™ HOME

WPC DECK®

2021


LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



goodwood™ Home WPC teraszburkolat

Méret: 3200 / 2400 x 135 x 20 mm

Felület: szálcsiszolt

Garancia: 10 év



400 kg/nm



Bfl - s1



R10



goodwood™ HOME

Otthoni használatra. Kis forgalmú területekre.

- ✓ 5 cellás tovább fejlesztett profil – Ellenállóbb szerkezet
- ✓ Mélyen csiszolt felület – Valódi matt hatású bordázatok
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán eltérő bordázatú profil – A telepítéskor 2 variánst is biztosít
- ✓ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
40mm, 55mm, 60mm

Rendszer anyagszükséglet 1 m²-re:
7,1 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC TERASZBURKOLATOK - goodwood™ TRADITIONAL

LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



**goodwood™ Traditional WPC
teraszburkolat**

Méret: 3200 / 2400 x 135 x 20 mm

Felület: kefézett



WPC DECK®

2021

goodwood™ TRADITIONAL

Otthoni használatra. Kis forgalmú területekre.

- ✓ 5 cellás tovább fejlesztett profil – Ellenállóbb szerkezet
- ✓ Mélyen kefézett felület – Modern fahatás
- ✓ Extra erős felület
- ✓ 2 oldalán eltérő bordázatú profil – A telepítéskor 2 variánst is biztosít
- ✓ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
40mm, 55mm, 60mm

Rendszer anyagszükséglet: 1 m²-re:
7,1 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC TERASZBURKOLATOK - goodwood™ PREMIUM

LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



**goodwood™ Premium WPC
teraszburkolat**

Méret: 3200 / 2400 x 145 x 24 mm

Felület: szálcsiszolt

Garancia: 10 év



500 kg/nm



Bfl - s1



R10



WPC DECK®

2021

goodwood™ PREMIUM

Otthoni, közepes és nagyforgalmú területekre.

- ✓ Extra sűrű 6 cellás profil, erősített szélső falakkal - erős terhelésre is
- ✓ Mélyen csiszolt felület – Valódi matt hatású bordázatok
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán eltérő bordázatú profil – A telepítéskor 2 variánst is biztosít
- ✓ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
44mm, 59mm, 64mm

Rendszer anyagszükséglet 1 m²-re
6,6 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC TERASZBURKOLATOK - goodwood™ PREMIUM+

WPC DECK®

2021


LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



goodwood™ Premium+
WPC teraszburkolat

Méret: 3200 / 2400 x 145 x 24 mm

Felület: kefézett

Garancia: 10 év



500 kg/nm



Bfl - s1



R11



goodwood™ PREMIUM+

Otthoni, közepes és nagyforgalmú területekre.

- ✓ Extra sűrű 6 cellás profil, erősített szélső falakkal - erős terhelésre is
- ✓ Mélyen kefézett felület – Modern fahatás
- ✓ Extra erős felület
- ✓ 2 oldalán eltérő bordázatú profil – A telepítéskor 2 variáns is biztosít
- ✓ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
44mm, 59mm, 64mm

Rendszer anyagszükséglet 1 m² -re:
6,6 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:

55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC TERASZBURKOLATOK - goodwood™ DELUX

WPC DECK®

2021


LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



goodwood™ Delux WPC teraszburkolat

Méret: 3000 / 2400 x 160 x 28 mm

Felület: szálcsiszolt

Garancia: 10 év



goodwood™ DELUX

Otthoni, közepes és nagyforgalmú területekre.

- ✓ Extra széles 6 cellás profil - Erőteljes megjelenés
- ✓ Mélyen csiszolt felület – Valódi matt hatású felületek
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán bordázott, 1 oldalán homogén profil - A telepítéskor 2 variánst is biztosít
- ✓ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
48mm, 63mm, 68mm

Rendszer anyagszükséglet 1 m² -re:
6,06 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

LATTE



SILVER



DARK



WHITE



COFFEE



CARAMEL



goodwood™ Delux+ WPC teraszburkolat

Méret: 3000 / 2400 x 160 x 28 mm

Felület: kefézett

Garancia: 10 év



600 kg/nm



Bfl - s1



R10



goodwood™ DELUX+

Otthoni, közepes és nagyforgalmú területekre.

- ✔ Extra széles 6 cellás profil - Erőteljes megjelenés
- ✔ Mélyen kefézett felület – Modern fahatás
- ✔ Extra erős felület
- ✔ 1 oldalán bordázott, 1 oldalán homogén profil - A telepítéskor 2 variánst is biztosít
- ✔ 2 fajta elérhető szálhossz – optimalizálható anyagmennyiség

Elérhető rendszermagasságok:
48mm, 63mm, 68mm

Rendszer anyagszükséglet 1 m²-re:
6,06 fm burkolat, 3 fm párnafa, 18 db klipp és csavar.

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA




**goodwood™
Standard WPC párnafa**

Méret: 2400x40x20mm
Beton aljzat -
teljes felfekvésű felületek



**goodwood™
Konstruktív WPC párnafa**

Méret: 2400x40x35mm
Kavicságy, tetőszigetelés,
szerekezetépítés



**goodwood™
Konstruktív WPC
párnafa**

Méret: 2400x43,5x40mm
Kavicságy, tetőszigetelés,
szerkezetépítés




**goodwood™
Szálcsiszolt WPC „L” profil**

Méret: 2400x52x52mm
Szín: Caramel, Coffee, Silver,
Latte, Dark, White



**goodwood™
Szálcsiszolt WPC „I” profil**

Méret: 2400x70x12mm
Szín: Caramel, Coffee, Silver,
Latte, Dark, White



**goodwood™
Lépcsőprofil - PREMIUM
és PREMIUM+ burkolathoz**

Méret: 2400x34x24mm
Szín: Caramel, Coffee,
Silver, Latte, Dark, White



**goodwood™
Kefézett WPC „L” profil**

Méret: 2400x52x52mm
Szín: Caramel, Coffee, Silver,
Latte, Dark, White




**goodwood™
Kefézett WPC „I” profil**

Méret: 2400x70x12mm
Szín: Caramel, Coffee,
Silver, Latte, Dark, White



**goodwood™
Műanyag rögzítő klipp
és SIGHA rozsdamentes
csavar**

Szín: Fekete




1 - 15 cm-es vasalt beton


2 - Gumialátét


3 - Párnafa

4 - Burkolat



- 1 - Geotextília
- 2 - Kavicságy
- 3 - Kerti szegély sávalap
- 4 - Gumialátét
- 5 - Konstruktív párnafa
- 6 - Burkolat





1 - Szintező láb

2 - 10x10 cm-es fa gerendaháló

3 - Burkolat

Max. 30 cm

*Szép kerítést szeretne festés és karbantartás nélkül?
Nálunk ez nem probléma!*



A kerítés, melyet nem kell festeni többé nem álom.

WPC kerítéseinket 6 színben, 3 féle felülettel ajánljuk, 10 év garanciával.



goodwood™
Kerítések



A WPC kerítések ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben, és hosszútávon megtartják külsejüket, színüket.

goodwood™

WPC KERÍTÉSEK - goodwood™ MINIMAL


WPC DECK®

2021

WHITE

LATTE

CARAMEL



SILVER

COFFEE

DARK



Profil: 140x15mm
Elérhető hosszúságok:
3000mm, 4000mm, 5000mm
Hossz. mérettolerancia: 0 - 20mm



80 cm-enként



B - s1



goodwood™ MINIMAL

Lakossági és ipari kerítésekhez,
kapukhoz egyaránt.

- ✓ Körcellás, erős profil
- ✓ Mélyen csiszolt felület – Valódi matt hatás
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán azonos megjelenést biztosít
- ✓ 3 féle elérhető szálhossz - optimalizálható anyagmennyiség

A kerítéslécek rögzítése:

- Vízszintesen: 80cm
- Függőlegesen: 80cm

Vázszerkezetek: zártszelvény (acél, alumínium, vas)

Anyagösszetétel:

55% valódi farost 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC KERÍTÉSEK - goodwood™ TRADITIONAL

WPC DECK®

2021

WHITE

LATTE

CARAMEL



SILVER

COFFEE

DARK



Profil: 140x15mm
Elérhető hosszúságok:
3000mm, 4000mm, 5000mm
Hossz. mérettolerancia: 0 - 20mm



80 cm-enként



B - s1



goodwood™ TRADITIONAL

Lakossági és ipari kerítésekhez,
kapukhoz egyaránt.

- ✓ Körcellás, erős profil
- ✓ Égetett faminta – Klasszikus faerezetes felület
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán azonos megjelenést biztosít
- ✓ 3 féle elérhető szálhossz - optimalizálható anyagmennyiség

A kerítéslecek rögzítése:

- Vízszintesen: 80cm
- Függőlegesen: 80cm

Vázszerkezetek: zártszelvény (acél, vas,
alumínium)

Anyagösszetétel:

55% valódi farost, 35% magasminőségű
műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC KERÍTÉSEK - goodwood™ TREND

WPC DECK®

2021

WHITE

LATTE

CARAMEL



SILVER

COFFEE

DARK



Profil: 140x15mm
Elérhető hosszúságok:
3000mm, 4000mm, 5000mm
Hossz. mérettolerancia: 0 - 20mm



80 cm-enként



B - s1



goodwood™ TREND

Lakossági és ipari kerítésekhez,
kapukhoz egyaránt.

- ✓ Körcellás, erős profil
- ✓ Mélyen kezelt felület - Modern fahatás
- ✓ Könnyen tisztántartható
- ✓ 2 oldalán azonos megjelenést biztosít
- ✓ 3 féle elérhető szálhossz - optimalizálható anyagmennyiség

A kerítéslecek rögzítése:

- Vízszintesen: 80cm
- Függőlegesen: 80cm

Vázszerkezetek: zártszelvény (acél, vas,
alumínium)

Anyagösszetétel:

55% valódi farost, 35% magasminőségű
műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

goodwood™

WPC KERÍTÉSEK - goodwood™ KIEGÉSZÍTŐK

WPC DECK®

2021

goodwood™ Kerítések KIEGÉSZÍTŐK

MADE IN EU

Kiegészítők a még dekoratívabb megjelenésért!

10 ÉV GARANCIA

A goodwood™ kerítések egyszerűen szerelhetők a goodwood™ C profil segítségével csavarozás nélkül

goodwood™ C profil

Méret: 1750x27,5x43,5mm

Szín: Coffee, Dark



**goodwood™
Színazonos csavar**

Szín: Caramel,
Coffee, Silver, Latte,
Dark, White



**goodwood™
Zárókupak**

Szín: Caramel, Coffee,
Silver, Latte, Dark,
White







Épített kerítés

WPC ZÁRT, ÉPÍTETT KERÍTÉS - EGYSZERŰEN GYORSAN

Olyan épített kerítés megoldást keres ami szép, elegáns, zárt, gyorsan telepíthető és a tisztításon kívül hozzá sem kell nyúlnia soha többé?

Válassza a gondozásmentes goodwood™ zárt kerítés rendszert és élvezze új kerítése szépségét és biztonságos privát életterét!



Maximális védelem!

WPC Oszlop - „T”



Méret: 1900x110x110mm

WPC Oszlop - „H”



Méret: 1900x110x110mm

WPC Oszlop - „L”



Méret: 1900x110x110mm

WPC Tábla



Méret: 1950x300x43,5mm

WPC Alsó fogadó profil



Méret: 1950x110x20mm

WPC Oszlop sapka



Méret: 120x120mm

goodwood™ ROBUST épített kerítés

- ✓ Gondozásmentes wpc épített kerítés: nem kell karbantartania, festenie
- ✓ Dekoratív, mégis masszív megjelenés
- ✓ Nem repedezik, nem vetemedik
- ✓ Csapadék, vihar, fagy és napsugárzás (UV) nem tesz kárt benne
- ✓ Lakossági és ipari kerítésekhez egyaránt alkalmas
- ✓ Teljes belátás elleni védelem
- ✓ Egyszerű, gyors építés


Vázszerkezetek: zártszelvény (acél, vas)

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

10 ÉV GARANCIA

Elérhető magasságok:
59, 87, 115, 143, 171 cm

Felület: szálciszolt



WPC Oszlop - „T”



Méret: 1900x110x110mm

WPC Oszlop - „H”



Méret: 1900x110x110mm

WPC Oszlop - „L”




Méret: 1900x110x110mm

WPC Tábla



Méret: 1950x300x43,5mm

WPC Alsó fogadó profil



Méret: 1950x110x20mm

WPC Oszlop sapka



Méret: 120x120mm

goodwood™ ROBUST épített kerítés

- ✔ Gondozásmentes wpc épített kerítés:
nem kell karbantartania, festenie
- ✔ Dekoratív, mégis masszív megjelenés
- ✔ Nem repedezik, nem vetemedik
- ✔ Csapadék, vihar, fagy és napsugárzás (UV)
nem tesz kárt benne
- ✔ Lakossági és ipari kerítésekhez egyaránt
alkalmas
- ✔ Teljes belátás elleni védelem
- ✔ Egyszerű, gyors építés

Vázszerkezetek: zártszelvény (acél, vas)

Anyagösszetétel:
55% valódi farost, 35% magasminőségű
műanyag, 10% egyéb anyag

10 ÉV GARANCIA

Elérhető magasságok:
59, 87, 115, 143, 171 cm

Felület: szálcsiszolt



WPC falburkolat



A wpc falburkolat kiváló helyettesítője a fa falburkolatoknak.

Szemben a hagyományos fa falburkolatokkal, a wpc falburkolat nem igényel sem olajozást sem festést.

Nem szálkásodik, nem reped.

Használható homlokzatok, mennyezetek, oszlopok és még számtalan felület burkolására.



goodwood™

WPC FALBURKOLATOK - goodwood™ MINIMAL


WPC DECK®

2021

WHITE

COFFEE

DARK



SILVER

LATTE

CARAMEL



goodwood™ MINIMAL

Lakossági és ipari felhasználásra.

- ✓ Egyszerű és gyors építés
- ✓ Rejtett csavaros rögzítés
- ✓ Mélyen csiszolt felület - Valódi matt hatás
- ✓ Könnyen tisztántartható

Anyagszükséglet 1m²-re:

9,43 fm falburkolat, 24 db klipp és csavar

Anyagösszetétel: 55% valódi farost,
35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

Felület: Szálcsiszolt

Méret: 2000x106x24mm



goodwood™

WPC FALBURKOLATOK - goodwood™ TREND

WPC DECK®

2021


WHITE



COFFEE



DARK



SILVER



LATTE



CARAMEL



goodwood™ TREND

Lakossági és ipari felhasználásra.

- ✓ Egyszerű, gyors építés
- ✓ Rejtett csavaros rögzítés
- ✓ Mélyen kefézett felület - Modern fahatás
- ✓ Könnyen tisztántartható

Anyagszükséglet 1m²-re:
9,43 fm falburkolat, 24 db klipp és csavar

Anyagösszetétel: 55% valódi farost,
35% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA

Felület: Kefézett

Méret: 2000x106x24mm



goodwood™

FALBURKOLAT kiegészítők

goodwood™ L profil szálcsiszolt

Méret: 2400x52x52mm



goodwood™ L profil kefézett

Méret: 2400x52x52mm



goodwood™ párnafa

Méret: 2400x43,5x40mm



goodwood™ Konstruktív párnafa

Méret: 2400x80x40mm



goodwood™ Alu sarokelem

Méret: 3200x25x25mm



**goodwood™ Falburkolat rögzítő
klipp és csavar**



WPC DECK®

2021

goodwood™ FALBURKOLATOK

Rendszer anyagszükséglet 1m²-re:

3 fm párnafa, 24 db klipp és csavar

MADE IN EU – 10 ÉV GARANCIA



A falburkolat alapvető szerelési módjai




1. Fogadó falfelület
2. Párazáró lemez (ha szükséges)
3. Párnafa (wpc, fa, alumínium)
4. WPC falburkolat

A falburkolat alapvető szerelési módjai



1. Fogadó falfelület
2. Párnafa szigetelés vastagságának megfelelően
3. Szigetelés
4. Párazáró lemez (ha szükséges)
5. Párnafa (wpc, fa, alumínium)
6. WPC falburkolat



1. Fogadó falfelület
2. Szigetelés
3. Párnafa (wpc, fa, aluminium)
4. Speciális dübel
5. WPC falburkolat

Miért minket válasszon!



Mert Magyarország piacvezető WPC burkolatait találja meg folyamatosan bővülő kínálatunkban.



Mert több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk.



Mert igyekszünk mindig adni valami pluszt.

MADE IN EUROPE



17 év – 100.000+
elégedett vásárló

www.wpcdeck.hu
facebook.com/wpcdeckmagyarország
budaors@wpcdeck.hu
+36 70 620 0432