


# woodbe®

## Teraszburkolatok



**GCC nem egyszerűen egy alapanyag,  
hanem egyszerűen zseniális.**

A GCC-vel (German Compact Composit) egy fa-polimer alapanyag került kifejlesztésre, ami igazi mindent tudó. A fő alkotóelemét 75 % farostok képezik, amelyeket egy szabadalmaztatott eljárással, környezetbarát adalékok hozzáadásával és polimerekkel egészítettek ki.

A Németországban gyártott alapanyag PVC-mentes és sokoldalúan felhasználható. A GCC-ből készült termékek a magas ellenálló képességük alapján és rendkívül alacsony hőtágulásuk miatt mindig csúcsformában maradnak. **Mivel alapanyagunk a fán alapul, idővel a természetes folyamatok miatt a szín és az árnyalatok megváltoznak.** A kémiai impregnálásról tudatosan lemondtunk és helyette a természetes anyagú termék saját védelmére hagyatkozunk.

A 13 éves tapasztalat és fejlesztés az anyag mellett szól – mi nem ígérünk olyasmit, amit nem tudunk betartani!

## Az alapanyag

### GCC - Mi ez és mire képes?

- ✓ magas fa tartalmú alapanyag (75%)
- ✓ ellenálló felület
- ✓ festett anyag
- ✓ természetes színfejlődés
- ✓ masszív termék
- ✓ magas teherbírású
- ✓ mezítláb kellemes érzést nyújt
- ✓ biztonságos rajta a járás
- ✓ nem szálkásodik
- ✓ játékhoz a DIN EN 71-3 szerint alkalmas
- ✓ egyszerűen megmunkálható, mint a fa

Európa piacvezető gyártó-  
jától **Made in Germany** GCC  
természetes alapanyag,  
sokféle, mint a természet.

# KLASSZIKUS MEGJELENÉS TERMÉSZETES FAHATÁS

3 féle  
színbent!



OAK



MARONE




GRAY



OAK



MARONE



GRAY

- Sűrű, körcellás profil - tartós, erős szerkezet
- „Full Surface Brushed felület” - természetes extra fahatás
- Extra erős, ellenálló felület
- 2 oldalán eltérő bordázatú profil, telepítéskor 2 variánst is biztosít
- 2 fajta elérhető szálhossz - optimalizálható anyagmennyiség

### Elérhető rendszermagasságok:

41 mm, 56 mm, 61 mm

### Rendszer anyagszükséglet 1 m<sup>2</sup>-re:

6,5 fm burkolat, 3 fm párnafa,  
18 db klipp és csavar.

### Anyagösszetétel:

75% valódi farost, 15% magasminőségű műanyag, 10% egyéb anyag

MADE IN GERMANY – 10 ÉV GARANCIA



Méret:  
4000/3000x145x21 mm



450 kg/m<sup>2</sup>



R 11

## Kiegészítők



**„I” ELEM OAK**

Méret: 3000x60x17mm



**„I” ELEM MARONE**

Méret: 3000x60x17mm



**„I” ELEM GRAY**

Méret: 3000x60x17mm



**PÁRNAFA**

Méret: 2400x40x20mm



**KONSTRUKCIÓS PÁRNAFA**

Méret: 2400x40x35mm



**KLIPP ÉS CSAVAR**

## Hosznos információk

A precíz technológia és az adagolási pontosság egyenletes terméket biztosít.

Az anyagot nagynyomás alatt keverték egy üritő extruder segítségével, átnyomva az alakító szerszámon. A gyártás után, eltérően az alapvető szálciszolással szemben, a felületet forgó acélkefékkel munkálják meg, így képződik az extra fahatású felület.

A GCC természetes módon jellemzi az innovatív termékek jellemvonásait. A látható színérések a lignin reakciójából származnak. A termék eleinte világos, szinte fényes színű. A farostok az első néhány hétben enyhén sárgára változnak, a színvilág elegánsan gazdagodik. Az érési folyamat végén a felület egyenletes, a színvilág letisztul.

Fontos, az elemeket a kefézés irányába fektesse (fektetési nyíl), pontos tájolásuk még szebb megjelenést biztosít.


Az egyöntetű felületű hatás elérése érdekében, minden padlót ugyanabba az irányba fektessen. Ezt minden padlóhoronyban egy nyíl jelöli. Fektetés előtt keverje össze a padlókat.

A padlók közti kismértékű színkülönbség tovább hangsúlyozza a természetes hatást.





## Rendszer építése betonon




1 - 15 cm-es vasalt beton

2 - Gumialátét

3 - Párnafa


4 - Burkolat

## Rendszer építése kavicságyon






## Rendszer építése vasszerkezeten



## Rendszer építése ácsszerkezeten



1 - Szintezőláb

2 - 10x10 cm-es fa gerendaháló

3 - Burkolat

Max. 30 cm

**A 13 éves tapasztalat és fejlesztés az anyag mellett szól - mi nem ígérünk olyasmit, amit nem tudunk betartani!**

# PRÉMIUM MINŐSÉG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL!



**MADE IN GERMANY**

A változtatás jogát fenntartjuk.  
A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A színek és a grafikák nyomdatechnikai okok miatt az eredetitől eltérhetnek.

**IMPRESSZUM**

Kiadó: WOOPLA ZRT.  
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.  
[www.wpcdeck.hu](http://www.wpcdeck.hu)